

# 第 11 回拡大内視鏡研究会 プログラム

8:25-8:30 開会の挨拶

代表世話人 昭和大学横浜市北部病院 工藤進英  
当番世話人 広島大学 田中信治

8:30-8:50 ミニレクチャー 1

「日本食道学会分類による食道扁平上皮癌の診断」

司会 がん・感染症センター 都立駒込病院 内視鏡科 門馬久美子  
講師 佐久医療センター 内視鏡内科 小山恒男

8:50-9:55 セッション 1

『NBI 拡大観察:食道学会分類 B2 の診断 ～問題点と対処法, ほか』

司会 昭和大学江東豊洲病院 消化器センター 井上晴洋  
埼玉県立がんセンター 消化器内科 有馬美和子  
病理コメンテーター 杏林大学医学部 病理学教室 大倉康男

1-1 食道表在癌に対する B2 血管の深達度診断精度の検討

東京慈恵会医科大学 内視鏡科<sup>1)</sup> ○土橋 昭<sup>1)</sup>, 郷田憲一<sup>1)</sup>, 原 裕子<sup>1)</sup>,  
東京慈恵会医科大学 病理学講座<sup>2)</sup> 番 大和<sup>1)</sup>, 樺 俊介<sup>1)</sup>, 小林雅邦<sup>1)</sup>,  
東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科<sup>3)</sup> 炭山和毅<sup>1)</sup>, 加藤智弘<sup>1)</sup>, 廣岡信一<sup>2)</sup>,  
池上雅博<sup>2)</sup>, 田尻久雄<sup>1,3)</sup>

1-2 日本食道学会分類 type B2 血管を認めた pT1a-EP/LPM 食道癌の検討

埼玉県立がんセンター 消化器内科 ○都宮美華, 有馬美和子

1-3 食道扁平上皮癌に対する食道学会分類: B2 血管の検証

佐久医療センター 内視鏡内科 ○高橋亜紀子, 小山恒男, 依光展和,  
古川龍太郎

#### 1-4 NBI 拡大観察で TypeB2 血管を認めた食道表在癌の 2 症例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科<sup>1)</sup>  
同 臨床開発センター 臨床腫瘍病理分野<sup>2)</sup>

○今城眞臣<sup>1)</sup>, 矢野友規<sup>1)</sup>, 藤井誠志<sup>2)</sup>,  
門田智裕<sup>1)</sup>, 加藤知爾<sup>1)</sup>, 森本浩之<sup>1)</sup>,  
大瀬良省三<sup>1)</sup>, 小田柿智之<sup>1)</sup>,  
大野康寛<sup>1)</sup>, 池松弘朗<sup>1)</sup>, 金子和弘<sup>1)</sup>

#### 1-5 ネットワーク状血管を認め、拡大所見から組織型診断に苦慮した食道扁平上皮癌の 1 例

市立奈良病院 消化器肝臓病センター 消化器内科

○北村陽子, 下河邊嗣人, 福本晃平,  
角谷 彰, 田中斉祐, 大野智之,  
金政和之

#### 1-6 NBI 拡大観察を行った食道小細胞癌の 1 例

広島市立安佐市民病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
同 内視鏡内科<sup>2)</sup>  
同 病理診断科<sup>3)</sup>

○福本 晃<sup>1)</sup>, 永田信二<sup>2)</sup>, 金子真弓<sup>3)</sup>,  
妹尾 慧<sup>1)</sup>, 田中秀典<sup>1)</sup>, 林 花林<sup>1)</sup>,  
頼田尚樹<sup>1)</sup>, 齊藤裕平<sup>1)</sup>, 行武正伸<sup>1)</sup>,  
高田俊介<sup>2)</sup>, 上田裕之<sup>2)</sup>, 桑原健一<sup>1)</sup>,  
木村 茂<sup>1)</sup>, 辻 恵二<sup>1)</sup>

#### 1-7 声門上癌治療後に診断に難渋したバレット食道癌の 1 例

愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部<sup>1)</sup>  
愛知県がんセンター中央病院 消化器内科部<sup>2)</sup>  
大垣市民病院 消化器内科<sup>3)</sup>

○石原 誠<sup>1)</sup>, 田近正洋<sup>1)</sup>, 田中 努<sup>1)</sup>,  
山雄健次<sup>2)</sup>, 水野伸匡<sup>2)</sup>, 原 和生<sup>2)</sup>,  
肱岡 範<sup>2)</sup>, 今岡 大<sup>2)</sup>, 藤吉俊尚<sup>2)</sup>,  
佐藤高光<sup>2)</sup>, 堤 英治<sup>2)</sup>, 與儀竜治<sup>2)</sup>,  
奥野のぞみ<sup>2)</sup>, 稗田信弘<sup>2)</sup>, 吉田 司<sup>2)</sup>,  
多田俊史<sup>3)</sup>, 久永康宏<sup>3)</sup>, 丹羽康正<sup>1)</sup>

9:55-10:05 休憩

10:05-10:25 ミニレクチャー 2

「未分化混在早期胃癌の病理学的特徴」

司会 新潟大学名誉教授、PCLジャパン 病理・細胞診センター 渡辺英伸  
講師 福井県立病院 臨床病理科 海崎泰治

10:25-11:50 セッション 2

『未分化混在早期胃癌の拡大内視鏡診断, ほか』

司会 福岡大学筑紫病院 内視鏡部 八尾建史  
大阪府立成人病センター 消化管内科 上堂文也  
病理コメントーター 福岡大学筑紫病院 病理部 岩下明徳

2-1 組織混在型早期胃癌 6 病変の NBI 拡大内視鏡像に関する検討

愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部<sup>1)</sup> ○田中 努<sup>1)</sup>, 田近正洋<sup>1)</sup>, 石原 誠<sup>1)</sup>,  
愛知県がんセンター中央病院 消化器内科部<sup>2)</sup> 水野伸匡<sup>2)</sup>, 原 和生<sup>2)</sup>, 肱岡 範<sup>2)</sup>,  
今岡 大<sup>2)</sup>, 佐藤高光<sup>2)</sup>, 堤 英治<sup>2)</sup>,  
藤吉俊尚<sup>2)</sup>, 與儀竜治<sup>2)</sup>,  
奥野のぞみ<sup>2)</sup>, 稗田信弘<sup>2)</sup>, 吉田 司<sup>2)</sup>,  
山雄健次<sup>2)</sup>, 丹羽康正<sup>1)</sup>

2-2 未分化型成分を有する早期胃癌における VEC pattern と absent microsurface pattern の診断的意義

石川県立中央病院 消化器内科<sup>1)</sup>, 病理診断科<sup>2)</sup> ○辻 国広<sup>1)</sup>, 車谷 宏<sup>2)</sup>, 土山寿志<sup>1)</sup>

2-3 治療前に正確な組織診断が困難であった未分化混在早期胃癌の 3 症例

久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門, ○住江博明, 向笠道太, 吉田 光,  
久留米大学 消化器病センター 火野坂敦, 鶴田 修

#### 2-4 病変範囲診断の難しかった未分化型混在早期胃癌の2例

慶應義塾大学医学部 腫瘍センター<sup>1)</sup>  
一般・消化器外科<sup>2)</sup>

○中村理恵子<sup>1,2)</sup>, 大森 泰<sup>1,2)</sup>,  
高橋常浩<sup>1,2)</sup>, 和田則仁<sup>2)</sup>,  
川久保博文<sup>2)</sup>, 竹内裕也<sup>2)</sup>,  
才川義朗<sup>2)</sup>, 北川雄光<sup>2)</sup>

#### 2-5 隆起型低分化粘膜内胃癌の1例

国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科<sup>1)</sup>  
国立がん研究センター東病院 病理科・臨床検査科<sup>2)</sup>

○野口正朗<sup>1)</sup>, 大野康寛<sup>1)</sup>, 桑田 健<sup>2)</sup>,  
門田智裕<sup>1)</sup>, 今城真臣<sup>1)</sup>, 加藤知爾<sup>1)</sup>,  
森本浩之<sup>1)</sup>, 大瀬良省三<sup>1)</sup>,  
小田柿智之<sup>1)</sup>, 池松弘朗<sup>1)</sup>,  
矢野友規<sup>1)</sup>, 金子和弘<sup>1)</sup>

#### 2-6 NBI 拡大観察にて術前に未分化型混在早期胃癌と診断し胃 ESD を施行した1例

広島大学病院 内視鏡診療科<sup>1)</sup>  
同 消化器・代謝内科<sup>2)</sup>  
同 病理診断科<sup>3)</sup>

○沼田紀史<sup>1)</sup>, 岡 志郎<sup>1)</sup>, 田中信治<sup>1)</sup>,  
吉福良公<sup>2)</sup>, 実綿倫宏<sup>2)</sup>,  
佐野村洋次<sup>1)</sup>, 伊藤公訓<sup>2)</sup>,  
有廣光司<sup>3)</sup>, 茶山一彰<sup>2)</sup>

#### 2-7 NBI 併用拡大内視鏡で VEC pattern を呈し, 多彩な組織像を呈した広範な未分化型混在粘膜内 早期胃癌の1例

福岡大学筑紫病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
同 内視鏡部<sup>2)</sup>, 同 病理部<sup>3)</sup>  
戸畑共立病院 消化器内科<sup>4)</sup>, 同 病理部<sup>5)</sup>

○今村健太郎<sup>1,3)</sup>, 八尾建史<sup>2)</sup>,  
長濱 孝<sup>1)</sup>, 金光高雄<sup>1)</sup>, 松井敏幸<sup>1)</sup>,  
田邊 寛<sup>3)</sup>, 岩下明德<sup>3)</sup>, 宗 祐人<sup>4)</sup>,  
八坂太親<sup>4)</sup>, 森光洋介<sup>5)</sup>

#### 2-8 未分化混在早期胃癌の診断における共焦点内視鏡(optical biopsy)の可能性

NTT 東日本関東病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
済生会川口総合病院 病理診断科<sup>2)</sup>

○野中康一<sup>1)</sup>, 大圃 研<sup>1)</sup>, 伴 慎一<sup>2)</sup>,  
瀧田麻衣子<sup>1)</sup>, 松山泰士<sup>1)</sup>,  
田島知明<sup>1)</sup>, 港 洋平<sup>1)</sup>, 松橋信行<sup>1)</sup>

#### 2-9 未分化型早期胃癌の診断における NBI 併用拡大観察の有用性: “absent microsurface pattern”は 未分化型癌の指標となり得るか?

大阪赤十字病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
大阪府立成人病センター 消化管内科<sup>2)</sup>

○金坂 卓<sup>1,2)</sup>, 関川 昭<sup>1)</sup>, 津村剛彦<sup>1)</sup>,  
圓尾隆典<sup>1)</sup>

11:50-12:05 休憩

12:05-12:55 ランチョンセミナー

「大腸腫瘍拡大内視鏡観察の現状と将来展望」

司会 久留米大学 消化器病センター 鶴田 修  
講師 医療法人薫風会 佐野病院 消化器センター 佐野 寧

12:55-13:10 休憩

13:10-14:35 セッション 2

『未分化混在早期胃癌の拡大内視鏡診断, ほか』

司会 福岡大学筑紫病院 内視鏡部 八尾建史  
大阪府立成人病センター 消化管内科 上堂文也  
病理コメントーター 福岡大学筑紫病院 病理部 岩下明德

2-10 陥凹型早期胃癌の診断において重要な irregular microvascular pattern の特徴

大阪府立成人病センター 消化管内科 ○金坂 卓, 上堂文也, 石原 立,  
斎藤 豊

2-11 “白色球状外観 white globe appearance (WGA)”: NBI 併用拡大内視鏡観察による早期胃癌診断の新しいマーカー

石川県立中央病院 消化器内科<sup>1)</sup> ○土山寿志<sup>1)</sup>, 吉田尚弘<sup>1)</sup>, 太田亮介<sup>1)</sup>,  
同 病理診断科<sup>2)</sup> 津山 翔<sup>2)</sup>, 車谷 宏<sup>2)</sup>, 岩下明德<sup>3)</sup>,  
福岡大学筑紫病院 病理科<sup>3)</sup>, 同 内視鏡部<sup>4)</sup> 八尾建史<sup>4)</sup>

2-12 癌合併を認めた幽門腺型腺腫の1例

新潟大学医歯学総合病院 光学医療診療部<sup>1)</sup> ○橋本 哲<sup>1)</sup>, 小林正明<sup>1)</sup>, 水野研一<sup>1)</sup>,  
新潟大学医歯学総合病院 消化器内科<sup>2)</sup> 竹内 学<sup>2)</sup>, 佐藤祐一<sup>2)</sup>, 渡辺 玄<sup>3)</sup>,  
新潟大学大学院医歯学総合研究科 味岡洋一<sup>3)</sup>  
分子診断病理学分野<sup>3)</sup>

2-13 *H.pylori* 除菌治療後に診断された早期胃癌の拡大内視鏡および組織学的特徴の検討

新潟県立吉田病院 内科<sup>1)</sup>  
福岡大学医学部 病理学講座<sup>2)</sup>

○坂 暁子<sup>1)</sup>, 八木一芳<sup>1)</sup>, 二村 聡<sup>2)</sup>,  
野澤優次郎<sup>1)</sup>, 中村厚夫<sup>1)</sup>

2-14 ピロリ除菌後に発見され範囲診断に苦慮した胃癌の1例

高知赤十字病院 消化器内科

○内多訓久, 小島康司, 岩崎丈紘,  
川田 愛, 中山 瑞, 岡崎三千代,  
岩村伸一

2-15 胃型形質を伴った 0-IIb+I 型早期胃癌の1例

聖マリア病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
久留米大学病院<sup>2)</sup>

○澤田昌幸<sup>1)</sup>, 河野弘志<sup>1)</sup>, 秋山哲司<sup>1)</sup>,  
上野恵里奈<sup>1)</sup>, 小林哲平<sup>1)</sup>,  
蒲池直紀<sup>1)</sup>, 田中俊光<sup>1)</sup>, 鶴田 修<sup>2)</sup>

2-16 NBI 観察をし得た胃幽門腺腫の1例

大分赤十字病院 消化器科<sup>1)</sup>  
同 病理診断科<sup>2)</sup>  
大分大学医学部附属病院 消化器内科<sup>3)</sup>

○都甲和美<sup>1)</sup>, 上尾哲也<sup>1)</sup>, 米増博俊<sup>2)</sup>,  
福田昌英<sup>1)</sup>, 柳井優香<sup>1)</sup>, 垣迫陽子<sup>2)</sup>,  
永松秀康<sup>1)</sup>, 成田竜一<sup>1)</sup>, 石田哲也<sup>1)</sup>,  
村上和成<sup>3)</sup>

2-17 NBI 併用拡大観察をおこなった Fundic Gland Polyps / Polyposis(FGPs)を背景に発生した胃型腺腫の1例

札幌しらかば台病院 消化器科

○秋野公臣, 菊地剛史, 見田裕章,  
吉田幸成, 足立 靖, 遠藤高夫

2-18 BLI 併用拡大内視鏡にて VEC pattern を認め, ESD 術前に組織構築像の診断が可能であった早期胃癌の1例

原三信病院 消化器科<sup>1)</sup>  
同院 臨床病理部<sup>2)</sup>  
九州大学大学院医学研究院 形態機能病理<sup>3)</sup>

○原口和大<sup>1)</sup>, 松坂浩史<sup>1)</sup>, 鳴尾涼子<sup>1)</sup>,  
荒殿ちほ子<sup>1)</sup>, 岩田真悠子<sup>1)</sup>,  
池田浩子<sup>1)</sup>, 西嶋健一<sup>1)</sup>, 中村典資<sup>1)</sup>,  
兼城三由紀<sup>1)</sup>, 千々岩芳春<sup>1)</sup>,  
河野眞司<sup>2)</sup>, 瀧澤延喜<sup>3)</sup>

14:35-14:45 休憩

14:45-15:05 ミニレクチャー 3

「潰瘍性大腸炎関連大腸(粘膜内)腫瘍の病理学的特徴」

司会 岩手医科大学医学部 病理診断学講座 菅井 有  
講師 新潟大学大学院医歯学総合研究科 分子・診断病理学分野 味岡洋一

15:05-16:35 セッション 3

『潰瘍性大腸炎関連大腸腫瘍の拡大内視鏡診断, ほか』

司会 近畿大学医学部附属病院 消化器内科 樫田博史  
秋田赤十字病院 消化器病センター 山野泰穂  
病理コメンテーター 神鋼病院 病理診断センター 藤盛孝博

3-1 難治性潰瘍性大腸炎に合併した直腸 LST 病変の1例

東京医科歯科大学 消化器内科<sup>1)</sup> ○鈴木康平<sup>1)</sup>, 和田祥城<sup>1)</sup>, 竹中健人<sup>2)</sup>,  
東京医科歯科大学 光学医療診療部<sup>2)</sup> 福田将義<sup>2)</sup>, 松沢 優<sup>2)</sup>, 斉藤詠子<sup>1)</sup>,  
東京医科歯科大学 人体病理学分野<sup>3)</sup> 藤井俊光<sup>1)</sup>, 長堀正和<sup>1)</sup>, 荒木昭博<sup>1)</sup>,  
大塚和朗<sup>2)</sup>, 渡辺 守<sup>1)</sup>, 富井翔平<sup>3)</sup>,  
伊藤栄作<sup>3)</sup>

### 3-2 潰瘍性大腸炎罹患粘膜に発生した大腸癌の1例

昭和大学横浜市北部病院 消化器センター<sup>1)</sup>  
東京慈恵会医科大学附属病院 病院病理部<sup>2)</sup>

○小形典之<sup>1)</sup>, 工藤進英<sup>1)</sup>, 林 靖子<sup>1)</sup>,  
三澤将史<sup>1)</sup>, 林 武雅<sup>1)</sup>, 若村邦彦<sup>1)</sup>,  
宍戸華子<sup>1)</sup>, 桜井達也<sup>1)</sup>,  
五十嵐健太<sup>1)</sup>, 岡ジュニファー由衣<sup>1)</sup>,  
石垣智之<sup>1)</sup>, 佐藤雄太<sup>1)</sup>,  
积尾有樹子<sup>1)</sup>, 石橋史明<sup>1)</sup>,  
迫 智也<sup>1)</sup>, 片岡伸一<sup>1)</sup>, 神山勇太<sup>1)</sup>,  
小川悠史<sup>1)</sup>, 山内章裕<sup>1)</sup>, 加藤一樹<sup>1)</sup>,  
前田康晴<sup>1)</sup>, 一政克朗<sup>1)</sup>, 森 悠一<sup>1)</sup>,  
工藤豊樹<sup>1)</sup>, 久行友和<sup>1)</sup>, 片桐 敦<sup>1)</sup>,  
加賀まこと<sup>1)</sup>, 宮地英行<sup>1)</sup>, 馬場俊之<sup>1)</sup>,  
石田丈夫<sup>1)</sup>, 浜谷茂治<sup>2)</sup>

### 3-3 潰瘍性大腸炎寛解期に発生をみた Colitic cancer の1例

東京慈恵会医科大学 内視鏡科<sup>1)</sup>  
同 消化器肝臓科<sup>2)</sup>  
同 病理学講座<sup>3)</sup>

○斎藤彰一<sup>1)</sup>, 井出大資<sup>1,2)</sup>, 玉井尚人<sup>1)</sup>,  
猪又寛子<sup>1)</sup>, 猿田雅之<sup>1,2)</sup>,  
有廣誠二<sup>1,2)</sup>, 加藤智弘<sup>1,2)</sup>,  
田尻久雄<sup>1,2)</sup>, 廣岡信一<sup>3)</sup>, 池上雅博<sup>3)</sup>

### 3-4 拡大観察を行った陥凹型病変を呈した Colitic Cancer の1例

国立病院機構 東京医療センター 消化器科<sup>1)</sup>  
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター  
低侵襲療法研究開発部門<sup>2)</sup>  
慶應義塾大学病院 予防医療センター<sup>3)</sup>  
慶應義塾大学医学部 消化器内科<sup>4)</sup>  
同 病理学教室<sup>5)</sup>  
順天堂大学大学院医学研究科 人体病理病態学<sup>6)</sup>

○浦岡俊夫<sup>1,2)</sup>, 岩男 泰<sup>3)</sup>, 矢作直久<sup>2)</sup>,  
杉野吉則<sup>3)</sup>, 金井隆典<sup>4)</sup>, 下田将之<sup>5)</sup>,  
八尾隆史<sup>6)</sup>

### 3-5 潰瘍性大腸炎患者に認められた Is 10mm の腫瘍性病変の1例

昭和大学江東豊洲病院 消化器センター

○浦上尚之, 面高俊祐, 難波北人,  
佃 玄紀, 松尾 海, 五味邦代,  
佐藤千晃, 鈴木道隆, 有馬秀英,  
北村陽平, 池田晴夫, 鬼丸 学,  
万井真理子, 齋藤充生, 伊藤寛晃,  
横山 登, 松川正明, 井上晴洋



### 3-6 直腸炎型の潰瘍性大腸炎に colitic cancer を合併した1例

兵庫医科大学病院 内視鏡センター<sup>1)</sup>  
兵庫医科大学病院 消化管内科<sup>2)</sup>  
兵庫医科大学 炎症性腸疾患内科<sup>3)</sup>

○應田義雄<sup>1,2)</sup>, 池原久朝<sup>1,2)</sup>,  
樋田信幸<sup>3)</sup>, 中村志郎<sup>3)</sup>, 渡 二郎<sup>1)</sup>,  
三輪洋人<sup>1,2)</sup>

### 3-7 拡大観察後に ESD を施行した colitic cancer の 1 例

広島大学病院 内視鏡診療科<sup>1)</sup>  
同 消化器・代謝内科<sup>2)</sup>  
同 病理診断科<sup>3)</sup>

○西山宗希<sup>1)</sup>, 田中信治<sup>1)</sup>, 岡 志郎<sup>1)</sup>,  
佐上晋太郎<sup>2)</sup>, 嶋田賢次郎<sup>2)</sup>,  
朝山直樹<sup>2)</sup>, 林 奈那<sup>2)</sup>, 永井健太<sup>2)</sup>,  
上野義隆<sup>2)</sup>, 茶山一彰<sup>2)</sup>, 有広光司<sup>3)</sup>

### 3-8 直腸 colitic cancer の 1 例

藤田保健衛生大学 消化管内科<sup>1)</sup>  
医療法人 神谷内科<sup>2)</sup>  
医療法人 渡辺医院<sup>3)</sup>

○中野尚子<sup>1)</sup>, 大森崇史<sup>1)</sup>, 城代康貴<sup>1)</sup>,  
宮田雅弘<sup>1)</sup>, 生野浩和<sup>1)</sup>, 小村成臣<sup>1)</sup>,  
鎌野俊彰<sup>1)</sup>, 中川義仁<sup>1)</sup>, 長坂光夫<sup>1)</sup>,  
大宮直木<sup>1)</sup>, 平田一郎<sup>1)</sup>, 神谷芳雄<sup>2)</sup>,  
渡邊 真<sup>3)</sup>

### 3-9 潰瘍性大腸炎関連腫瘍との鑑別に苦慮した過形成性変化の 1 例

京都府立医科大学附属病院 消化器内科<sup>1)</sup>  
京都北部医療センター 消化器内科<sup>2)</sup>  
京都府立医科大学附属病院 病院病理部<sup>3)</sup>

○吉田直久<sup>1)</sup>, 内藤裕二<sup>1)</sup>, 廣瀬亮平<sup>1)</sup>,  
小木曾聖<sup>1)</sup>, 稲田 裕<sup>2)</sup>, 岸本光夫<sup>3)</sup>,  
柳澤昭夫<sup>3)</sup>, 伊藤義人<sup>1)</sup>

### 3-10 大腸 NBI 画像の早期腫瘍性病変の解析

山口大学大学院医学系研究科  
応用医工学系専攻<sup>1)</sup>, 立命館大学  
立命館グローバル・イノベーション研究機構  
情報理工学部 メディア情報学科<sup>2)</sup>  
国立がん研究センター中央病院 内視鏡科<sup>3)</sup>

○豊田裕志<sup>1)</sup>, 徐 睿<sup>2)</sup>, 平野 靖<sup>1)</sup>,  
木戸尚治<sup>1)</sup>, 阿部清一郎<sup>3)</sup>,  
坂本 琢<sup>3)</sup>, 斎藤 豊<sup>3)</sup>

16:35-16:45 休憩

16:45-18:00 セッション 3

『潰瘍性大腸炎関連大腸腫瘍の拡大内視鏡診断, ほか』

司会 近畿大学医学部附属病院 消化器内科 樫田博史  
秋田赤十字病院 消化器病センター 山野泰穂  
病理コメンテーター 神鋼病院 病理診断センター 藤盛孝博

3-11 潰瘍性大腸炎の初期像と考えられた直腸顆粒状隆起性病変の1例

北摂総合病院 消化器内科 ○佐野村誠, 西岡 伸, 上田康裕,  
原 美紀, 原あずさ, 吉田紘子,  
中 悠, 佐々木有一

3-12 1年で形態変化をきたしたSSA/P癌合併症例の1例

聖マリアンナ医科大学病院 消化器肝臓内科<sup>1)</sup> ○佐藤義典<sup>1)</sup>, 小澤俊一郎<sup>1)</sup>,  
同 病理科<sup>2)</sup> 川島亜貴世<sup>1)</sup>, 池田佳子<sup>1)</sup>,  
石郷岡晋也<sup>1)</sup>, 小川秀久<sup>1)</sup>,  
松尾康正<sup>1)</sup>, 山下真幸<sup>1)</sup>, 細谷浩介<sup>1)</sup>,  
前畑忠輝<sup>1)</sup>, 山本博幸<sup>1)</sup>, 安田 宏<sup>1)</sup>,  
成木佐瑛子<sup>2)</sup>, 藤野 節<sup>2)</sup>,  
高木正之<sup>2)</sup>, 伊東文生<sup>1)</sup>

3-13 経過を追えた大腸鋸歯状病変の癌化症例についての検討

秋田赤十字病院 消化器病センター<sup>1)</sup> ○中岡宙子<sup>1)</sup>, 山野泰穂<sup>1)</sup>, 松下弘雄<sup>1)</sup>,  
岩手医科大学 分子診断病理学<sup>2)</sup> 吉川健二郎<sup>1)</sup>, 高木 亮<sup>1)</sup>,  
札幌医科大学分子生物学講座<sup>3)</sup> 原田英嗣<sup>1)</sup>, 田中義人<sup>1)</sup>, 檜森亮吾<sup>1)</sup>,  
吉田優子<sup>1)</sup>, 宇仁田慧<sup>1)</sup>,  
佐藤健太郎<sup>1)</sup>, 今井 靖<sup>1)</sup>, 菅井 有<sup>2)</sup>,  
山本英一郎<sup>3)</sup>, 原田 拓<sup>3)</sup>, 鈴木 拓<sup>3)</sup>,  
青木敬則<sup>3)</sup>

3-14 同一病変内に異型度の違う2領域をみとめた cancer in SSA/P (sessile serrated adenoma/polyp)の  
1例

秋田赤十字病院 消化器病センター<sup>1)</sup>  
岩手医科大学医学部 病理診断学講座<sup>2)</sup>  
札幌医科大学医学部 分子生物学講座<sup>3)</sup>

○宇仁田慧<sup>1)</sup>, 山野泰穂<sup>1)</sup>, 松下弘雄<sup>1)</sup>,  
吉川健二郎<sup>1)</sup>, 原田英嗣<sup>1)</sup>,  
高木 亮<sup>1)</sup>, 田中義人<sup>1)</sup>, 中岡宙子<sup>1)</sup>,  
檜森亮吾<sup>1)</sup>, 吉田優子<sup>1)</sup>,  
佐藤健太郎<sup>1)</sup>, 今井 靖<sup>1)</sup>,  
菅井 有<sup>2)</sup>, 青木敬則<sup>3)</sup>,  
山本英一郎<sup>3)</sup>, 鈴木 拓<sup>3)</sup>

3-15 NBI 拡大観察の質的診断における誤診例の検討

佐野病院 消化器センター<sup>1)</sup>  
佐野病院 消化器がんセンター<sup>2)</sup>  
神鋼病院 病理診断センター<sup>3)</sup>

○岩館峰雄<sup>1)</sup>, 佐野 寧<sup>1)</sup>, 佐野 亙<sup>1)</sup>,  
蓮池典明<sup>1)</sup>, 服部三太<sup>1)</sup>, 小坂英和<sup>1)</sup>,  
生本太郎<sup>2)</sup>, 小高雅人<sup>2)</sup>, 藤盛孝博<sup>3)</sup>

3-16 S 状結腸 0-II a 型早期癌の 1 例

国立がん研究センター中央病院 内視鏡科<sup>1)</sup>  
同 病理科<sup>2)</sup>

○居軒和也<sup>1)</sup>, 斎藤 豊<sup>1)</sup>, 高丸博之<sup>1)</sup>,  
関口雅則<sup>1)</sup>, 岡本朋子<sup>1)</sup>, 池澤伸明<sup>1)</sup>,  
田中寛人<sup>1)</sup>, 関口正宇<sup>1)</sup>, 森 源喜<sup>1)</sup>,  
山田真善<sup>1)</sup>, 曾絵里子<sup>1)</sup>,  
松本美野里<sup>1)</sup>, 坂本 琢<sup>1)</sup>, 中島 健<sup>1)</sup>,  
角川康夫<sup>1)</sup>, 松田尚久<sup>1)</sup>, 谷口浩和<sup>2)</sup>,  
関根茂樹<sup>2)</sup>

3-17 深達度診断に苦慮した Ip 型早期大腸癌の 1 例

京都桂病院 消化器センター 消化器内科<sup>1)</sup>  
森田内科医院<sup>2)</sup>

○日下利広<sup>1)</sup>, 藤井茂彦<sup>1)</sup>, 国立裕之<sup>1)</sup>,  
森田 聖<sup>2)</sup>

3-18 興味深い内視鏡所見を呈した大腸癌の 1 例

秋田赤十字病院 消化器病センター<sup>1)</sup>  
岩手医科大学医学部 病理診断学講座<sup>2)</sup>

○田中義人<sup>1)</sup>, 山野泰穂<sup>1)</sup>, 松下弘雄<sup>1)</sup>,  
吉川健二郎<sup>1)</sup>, 高木 亮<sup>1)</sup>,  
原田英嗣<sup>1)</sup>, 中岡宙子<sup>1)</sup>, 檜森亮吾<sup>1)</sup>,  
吉田優子<sup>1)</sup>, 宇仁田慧<sup>1)</sup>,  
佐藤健太郎<sup>1)</sup>, 今井 靖<sup>1)</sup>,  
上杉憲幸<sup>2)</sup>, 菅井 有<sup>2)</sup>

18:00-18:05 総括発言

代表世話人 青森県立中央病院 吉田茂昭

18:05-18:10 閉会の挨拶

当番世話人 広島大学 田中信治